e itens:

cabos de aterramento temporário, com as seguintes identificaç

-04

-05

-06

-11

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

ave de Impacto Dewalt 20Volts 406NmS com Bateria;

adeira com base magnética 220 Volts FMV 1680 Vonder Plus;

o de cobre nu (Bitolas 120 mm, 70 mm, 10 mm): 50 kG (Quantida

mada).

ação de itens:

1) 13 cabos de aterramento temporário, com as seguintes identifi

3-ATER-04

3-ATER-05

3-ATER-06

3-ATER-11

3-ATER-17

3-ATER-18

3-ATER-19

3-ATER-20

3-ATER-21

3-ATER-22

3-ATER-23

-ATER-24

-ATER-25

) Chave de Impacto Dewalt 20Volts 406NmS com Bateria;

) Furadeira com base magnética 220 Volts FMV 1680 Vonder Plus;

) Cabo de cobre nu (Bitolas 120 mm, 70 mm, 10 mm): 50 kG (Quant
estimada).

Relação de itens:

1) 13 cabos de aterramento temporário, com as seguintes identifica

CAB-ATER-04

CAB-ATER-05

CAB-ATER-06

CAB-ATER-11

CAB-ATER-17

CAB-ATER-18

CAB-ATER-19

CAB-ATER-20

CAB-ATER-21

CAB-ATER-22

CAB-ATER-23

CAB-ATER-24

CAB-ATER-25

2) Chave de Impacto Dewalt 20Volts 406NmS com Bateria;
3) Furadeira com base magnética 220 Volts FMV 1680 Vonder Plus;
4) Cabo de cobre nu (Bitolas 120 mm, 70 mm, 10 mm): 50 kG (Quantic estimada).

Relação de itens:

1) 13 cabos de aterramento temporário, com as seguintes identificações:

CAB-ATER-04

CAB-ATER-05

CAB-ATER-06

CAB-ATER-11

CAB-ATER-17

CAB-ATER-18

CAB-ATER-19

CAB-ATER-20

CAB-ATER-21

CAB-ATER-22

CAB-ATER-23

CAB-ATER-24

CAB-ATER-25

2) Chave de Impacto Dewalt 20Volts 406NmS com Bateria;
3) Furadeira com base magnética 220 Volts FMV 1680 Vonder Plus;
4) Cabo de cobre nu (Bitolas 120 mm, 70 mm, 10 mm): 50 kG (Quantidade estimada).