10

TESTE DE CONHECIMENTO

Nome: RENATO SILVA

Empresa: SETUP. **Data:** 11 / 08 / 2020

1 Normalmente nos trabalhos em telhados, os trabalhadores ficam expostos a qual fator de queda?

a- Entre 0 e 1.
b- Entre 1 e 2.
c- Nda

2 Quais os pontos do cinto de segurança que podem ser utilizados para criar um sistema de segurança contra queda?

a- Peitoral e abdominal
b- Peitoral e dorsal
c- Dorsal e abdominal

3 Um trabalhador sofreu uma queda com um talabarte com ABS (absorvedor de energia), após a queda foi feita uma inspeção visual no equipamento e constatou-se que o ABS rompeu mas não por inteiro. Qual o procedimento para esta situação?

a- Condenar e descartar todo conjunto
b- Trocar apenas o ABS
c- Continuo utilizando até o equipamento abrir por inteiro

4 O que a NR18 exige quanto à corda para linha de vida?

a- Corda composta de capa de poliéster e alma de poliamida
b- Corda de polipropileno
c- Corda 12mm de poliamida composta por capa, sobrecapa e alma.

5 Qual desses equipamentos é considerado EPI?

a- Cinto de segurança tipo paraquedista
b- Guarda corpo
c- Polia (roldanas)

6 Antes do início dos trabalhos deve ser efetuada inspeção rotineira de todos os EPI, acessórios e sistemas de ancoragem. Caso seja detectado defeito ou deformação, qual seria o procedimento?

a- Recusar o equipamento
b- Tomar cuidado redobrado na sua utilização
c- Tentar consertar o equipamento

7 A Análise de Risco é um documento muito importante em Trabalhos em Altura, portanto:

a- Deve ser preenchida antes do trabalho
b- Durante o trabalho
c- Após a conclusão do trabalho

8 Um mosquetão para 28KN, suporta portanto:

a- 28Kgf
b- 280Kgf
c- 2.800Kgf

9. Qual é a posição correta do trava queda em um deslocamento de descida?

( ) Com a seta para cima;
( ) Com a seta para baixo;
( ) Não importa a posição da seta, pois o equipamento trava nos dois sentidos

10 – Qual é a norma que trata especificamente do Trabalho em Altura?

a- NR18
b- NR35
c- Não existe uma norma específica para Trabalho em Altura

10

TESTE DE CONHECIMENTO

Nome: Bruno da Costa Machado

Empresa: Setup Data: 11/0/20

1 Normalmente nos trabalhos em telhados, os trabalhadores ficam expostos a qual fator de queda?

a- Entre 0 e 1.
b- Entre 1 e 2.
c- Nda

2 Quais os pontos do cinto de segurança que podem ser utilizados para criar um sistema de segurança contra queda?

a- Peitoral e abdominal
b- Peitoral e dorsal
c- Dorsal e abdominal

3 Um trabalhador sofreu uma queda com um talabarte com ABS (absorvedor de energia), após a queda foi feita uma inspeção visual no equipamento e constatou-se que o ABS rompeu mas não por inteiro. Qual o procedimento para esta situação?

a- Condenar e descartar todo conjunto
b- Trocar apenas o ABS
c- Continuo utilizando até o equipamento abrir por inteiro

4 O que a NR18 exige quanto à corda para linha de vida?

a- Corda composta de capa de poliéster e alma de poliamida
b- Corda de polipropileno
c- Corda 12mm de poliamida composta por capa, sobrecapa e alma.

5 Qual desses equipamentos é considerado EPI?

a- Cinto de segurança tipo paraquedista
b- Guarda corpo
c- Polia (roldanas)

6 Antes do início dos trabalhos deve ser efetuada inspeção rotineira de todos os EPI, acessórios e sistemas de ancoragem. Caso seja detectado defeito ou deformação, qual seria o procedimento?

a- Recusar o equipamento
b- Tomar cuidado redobrado na sua utilização
c- Tentar consertar o equipamento

7 A Análise de Risco é um documento muito importante em Trabalhos em Altura, portanto:

a- Deve ser preenchida antes do trabalho
b- Durante o trabalho
c- Após a conclusão do trabalho

8 Um mosquetão para 28KN, suporta portanto:

a- 28Kgf
b- 280Kgf
c- 2.800Kgf

9. Qual é a posição correta do trava queda em um deslocamento de descida?

(x) Com a seta para cima;
( ) Com a seta para baixo;
( ) Não importa a posição da seta, pois o equipamento trava nos dois sentidos

10 – Qual é a norma que trata especificamente do Trabalho em Altura?

a- NR18
b- NR35
c- Não existe uma norma específica para Trabalho em Altura

10

TESTE DE CONHECIMENTO

Nome: Tailor Felix Dias da Rosa

Empresa: SETUP **Data:** 11 / 08 / 2020

1 Normalmente nos trabalhos em telhados, os trabalhadores ficam expostos a qual fator de queda?

a- Entre 0 e 1.
b- Entre 1 e 2.
c- Nda

2 Quais os pontos do cinto de segurança que podem ser utilizados para criar um sistema de segurança contra queda?

a- Peitoral e abdominal
b- Peitoral e dorsal
c- Dorsal e abdominal

3 Um trabalhador sofreu uma queda com um talabarte com ABS (absorvedor de energia), após a queda foi feita uma inspeção visual no equipamento e constatou-se que o ABS rompeu mas não por inteiro. Qual o procedimento para esta situação?

a- Condenar e descartar todo conjunto
b- Trocar apenas o ABS
c- Continuo utilizando até o equipamento abrir por inteiro

4 O que a NR18 exige quanto à corda para linha de vida?

a- Corda composta de capa de poliéster e alma de poliamida
b- Corda de polipropileno
c- Corda 12mm de poliamida composta por capa, sobrecapa e alma.

5 Qual desses equipamentos é considerado EPI?

a- Cinto de segurança tipo paraquedista
b- Guarda corpo
c- Polia (roldanas)

6 Antes do início dos trabalhos deve ser efetuada inspeção rotineira de todos os EPI, acessórios e sistemas de ancoragem. Caso seja detectado defeito ou deformação, qual seria o procedimento?

a- Recusar o equipamento
b- Tomar cuidado redobrado na sua utilização
c- Tentar consertar o equipamento

7 A Análise de Risco é um documento muito importante em Trabalhos em Altura, portanto:

a- Deve ser preenchida antes do trabalho
b- Durante o trabalho
c- Após a conclusão do trabalho

8 Um mosquetão para 28KN, suporta portanto:

a- 28Kgf
b- 280Kgf
c- 2.800Kgf

9. Qual é a posição correta do trava queda em um deslocamento de descida?

(X) Com a seta para cima;
( ) Com a seta para baixo;
( ) Não importa a posição da seta, pois o equipamento trava nos dois sentidos

10 – Qual é a norma que trata especificamente do Trabalho em Altura?

a- NR18
b- NR35
c- Não existe uma norma específica para Trabalho em Altura