DRACARES
Apoio Marítimo e Portuário

RELATÓRIO TÉCNICO

RELATÓRIO DE ATIVIDADE MENSAL

PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL – SC



JULHO/2020

DRACARES
Apoio Marítimo e Portuário

Fernandes Dias, 456 - Centro
São Francisco do Sul / SC
+55 (47) **3444.2038** | www.**dracares**.com.br

Sumário:

1. INTRODUÇÃO
2. ATIVIDADES OPERACIONAIS
3. EQUIPE DRACARES
4. ATENDIMENTO
   4.1. ATENDIMENTO EMERGENCIAL
   4.2. INSPEÇÕES

Fernandes Dias, 456 - Centro
São Francisco do Sul / SC
+55 (47) **3444.2038** | www.**dracares**.com.br

1. . INTRODUÇÃO:

O presente relatório tem como objetivo principal, apresentar a **GERENCIA DE MEIO AMBIENTE DO PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL - SC,** as atividades executadas, durante o mês de julho de 2020 referente ao Contrato de Prestação de Serviços de Implantação e Operação de Base de Atendimento Emergencial **nº 049/2019.**

2. ATIVIDADES OPERACIONAIS:

Em julho de 2020 a Base de Operação de Emergência DRACARES manteve as rotinas de trabalho de monitoramento da área portuária, vistorias diárias e acompanhamento de prestadores de serviço, também continuamos com toda a atenção nos cuidados por causa do Covid-19 (Pandemia).



FOTO 01. Base Operacional de Emergência Dracares - SCPAR.



FOTO 02. Higienização interna da viatura e limpeza externa.



FOTO 03. Vistoria na Área da Manutenção da SCPAR.

Fernandes Dias, 456 - Centro
São Francisco do Sul / SC
+55 (47) **3444.2038** | www.**dracares**.com.br




FOTO 04. Acompanhamento e fiscalização de retirada de Resíduo da Embarcação.



FOTO 05. Acompanhamento e fiscalização de retirada de Resíduo da Embarcação.



FOTO 06. Acompanhamento e fiscalização de retirada de Resíduo da Embarcação.

No início do mês de julho (03/07), tivemos um acionamento de emergência para a retirada de uma bombona que se encontrava bem próxima da hélice de uma embarcação. A bombona foi retirada da água e levada para base de emergência para ser dada a destinação correta.



FOTO 07. Acionamento para averiguar uma bombona próxima da embarcação.



FOTO 08 e 09. Bombona retirada da água e encaminhada para base de emergência para destinação correta.



Foto 10. Acionamento para verificação de Produto no pavimento na via externa do Porto.



Foto 11. Acionamento para verificação de Produto no pavimento na via externa do Porto.



Foto 12. Acionamento para verificação de Produto no pavimento na via externa do Porto.



Foto 13. Acionamento para verificação de Produto no pavimento na via externa do Porto.




Foto 14. Acionamento para verificação de Produto no pavimento na via externa do Porto.

Como nos meses anteriores as vistorias nos kits de emergência continuam.



Foto 15. Vistoria dos Kits de emergência da área Portuária (Kit 1 – área de manutenção).





Fotos 15 e 16. Vistoria dos Kits de emergência da área Portuária (Kit 2 – área dos armazéns 5 e 6).






Fotos 17 e 18. Vistoria dos Kits de emergência da área Portuária (Kit 3 – área do Gate 1).





Fotos 19 e 20. Vistoria dos Kits de emergência da área Portuária (Kit 4 – entre o Berço 103 e 102).





Fotos 21 e 22. Vistoria dos Kits de emergência da área Portuária (Kit 5 – entre o Berço 102 e 101).



Foto 23. Vistoria da área Portuária – Gate 02.



Foto 24. Vistoria da área Portuária



Foto 25 e 26. Vistoria da área Portuária.






Foto 27 e 28. Vistoria da área Portuária.

Conforme já descrito anteriormente, nosso Gerente de Base o Sr. Raul Casas, visita semanalmente a base SCPAR para acompanhar nossos DDS e levantar as necessidade da equipe e da base em um todo.

3. EQUIPE OPERACIONAL DRACARES:

Gerente Comercial das Bases: João Marcelo da S. Sylvestre
Gerente das Bases de Emergência: Raul Casas
Gerente de Operações: Jurandir Estácio Junior
Assistente de Operações: Jonny Germano

Operadores da Base:
Everton Djalma de Carvalho
Marcos Aurélio de Oliveira
Nathan Roxo
Weliton Maikon Gonçalves
Horário:
De Segunda a Sexta-Feira:07:30 hs as 11:30 hs e das 13:30 as 17:30 hs.
Sábado: 07:30 as 11:30 hs.



4. ATENDIMENTOS:

4.1. ATENDIMENTO EMERGENCIAL:

N° ATENDIMENTO	DATA DA SOLICITAÇÃO	PRODUTO ENVOLVIDO

4.2. INSPEÇÕES:

INSPEÇÃO	QUANTIDADE	FREQUÊNCIA
Área IMO	00	----------
Casa de Bomba	05	1 POR SEMANA
Área Portuária	46	2 POR DIA
Kit de Emergência	05	1 POR SEMANA